

# ZAVODSPORTA

## ПАСПОРТ

Волейбольные стойки универсальные  
пристенные с механизмом натяжения  
троса Zavodsporta



---

Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»  
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,  
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36  
E-mail: [service@zavodsporta.ru](mailto:service@zavodsporta.ru)  
Сайт: [www.zavodsporta.ru](http://www.zavodsporta.ru)

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции волейбольных универсальных стоек пристенных и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной их эксплуатации.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для установки и натяжения сетки при проведении тренировок и соревнований по волейболу, бадминтону и теннису.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие представляет собой сварную конструкцию, состоящую из элементов: стойки (№1), комплект механизма натяжения сетки (№2) с помощью которой происходит натяжение сетки, уголок (№3), болт М12х25 (№4), а также ручка в сборе. Несущие детали изготавливаются из трубы  $\varnothing 76 \times 3,5$  мм. Для окрашивания стоек используется полимерно-порошковое покрытие.

Основные размеры:

Длина, мм	150
Ширина, мм	150
Высота	2560
Вес, кг	43

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

№	Наименование	Кол. шт.
1	612-001 Стойка	2
2	612-002 Комплект механизма натяжения сетки	1
3	612-001-01 Уголок	2
4	Болт М12х25	2
5	610-002 Ручка в сборе	1

## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Монтаж изделия может проводиться предприятием изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. В соответствии с ГОСТ Р 56433-2015, меж осевое расстояние стоек для массового спорта и занятий физической культурой в образовательных учреждениях не оговаривается. Меж осевое расстояние стоек оговаривается для международных соревнований и национальных соревнований и составляет не более 11 метров. Схема установки в приложении 1.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стоек волейбольных, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

## 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Расчетные размеры для установки стоек.



Расстояние между стоек "L" устанавливается по госту.

# ZAVODSPORTA

Волейбольные стойки универсальные  
пристенные с механизмом натяжения  
троса Zavodsporta

