TANGEN

ПАСПОРТ

А3092 Тренажер Ягодичный мостик



1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции тренажера Ягодичный мостик – далее Товар. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Тренажер предназначен для работы со свободным весом, и служит для развития четырехглавой мышцы бедра, двуглавой мышцы бедра, большой ягодичной мышцы, широчайших мышц спины, трапеции. Держатели для дисков дают возможность оперативно прибавлять или убавлять вес на рычаге.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Длина, мм	1750
Ширина, мм	1215
Высота, мм	1220
Вес, кг	130
Максимальная нагрузка, кг	150

Несущая конструкция изделия изготовлена из профильной трубы 100x50x3 мм. Профильные трубы и листовые пластины тренажера изготовлено из качественной углеродистой стали. Покрытие каркаса выполнено полимерно порошковой краской, что обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Сборно-разборная конструкция тренажера обеспечивает удобство доставки и перевозки. Конфигурация основания обеспечивает максимальную устойчивость тренажера. Узлы вращения снабжены подшипниками высокого класса прочности и закрыты заглушками. Рукоятки и демпферы, смягчающие удар, выполнены из резины. Винтовые соединения и края труб защищены колпаками-заглушками. Пластиковые опоры тренажёра предотвращают скольжение тренажера по полу и повреждение напольного покрытия. Тренажер оснащен органайзерами диаметром 50 мм для хранения дисков.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nº	Наименование	Кол-во, шт.
1	516-004 Спинка	2
2	541-001 Боковина левая	1
3	541-002 Боковина правая	1
4	541-003 Основание спинки	1
5	541-004 Ступень	1
6	541-005 Перемычка	1
7	541-006 Перемычка	1
8	541-007 Перемычка	1
9	541-008 Опора ступени	1
10	541-009 Спинка	1
11	541-010 Держатель накопителя	1
12	541-011 Регулятор высоты ступени	1
13	541-012 Регулятор для валика	1
14	541-013 Плечо	1
15	541-015 Опора дисков	2
16	541-016 Опора дисков под срез	2
17	513-02 Лист 2	2
18	541-03 Круг 28	1
19	541-05 Круг 20	2
20	Болт М8х30 полная резьба, цинк	4
21	Болт M8x80 полная резьба, цинк	8
22	Болт M10x25 полная резьба, цинк	8
23	Болт M10x30 полная резьба, цинк	4
24	Болт M10x110 полная резьба, цинк	1
25	Болт M12x35 полная резьба, цинк	24
26	Болт M12x130 полная резьба, цинк	1
27	Болт M12x80 полная резьба, цинк	4
28	Винт M8x16 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	
29	Винт M10x40 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	
30	Гайка самоконтращаяся М10 цинк	9

31	Гайка самоконтращаяся М12 цинк	5
32	Подшипниковый узел FL 205 (Чугунный корпус)	2
33	Колпачок для шайбы М10	44
34	Кольцо диаметр внутренний 47 мм	4
35	Шайба декоративная хромированная, 35х15мм	2
36	Шайба M10, под колпачок	44
37	Шайба плоская 8 цинк	12
38	Шайба плоская 12 цинк	4
39	Шайба пружинная(Гровер) 10 цинк	14
40	Шайба пружинная(Гровер) 12 цинк	24
41	Опора	4
42	Винт М10	4

Схема сборки в приложение 1,2.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка оборудования может проводиться предприятием – изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, рама не должны иметь трещин. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Тренажер должен использоваться только по назначению, для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Товара. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца Товара.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. Срок гарантийного обслуживания:


Конструктивная стальная рама Фурнитура (пластиковые и резиновые элементы)		Обивка, рукоятки и другие детали	Подшипники
1 год	6 месяцев	6 месяцев	1 год

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика / производителя

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.



TANGEN

ПАСПОРТ

А3092 Тренажер Ягодичный мостик

