



ПАСПОРТ

R-2039 Скамья универсальная,
мобильная (Super Bench)



Поставщик / производитель: ООО «СПОРТ СЕРВИС»
Юридический адрес: 634050, г. Томск, ул. Берёзовая, 2/2 стр. 3,
тел./факс: (3822) 799-699, 8-800-200-66-36
E-mail: service@zavodsporta.ru
Сайт: www.zavodsporta.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции скамьи универсальной мобильной – далее скамья. Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Конструктивные особенности и тщательно просчитанная эргономика скамьи делают её необходимым для залов различной величины. Возможность регулировки спинки и сиденья скамьи, позволит выбрать нужный именно вам угол для тренировки. Скамья служит для тренировки мышц спины, брюшного пресса, верхнего плечевого пояса. Схема сборки скамьи представлена на рис.1.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры:

Длина, мм	1390
Ширина, мм	782
Высота, мм	436-1170
Вес, кг	63
Максимальная нагрузка, кг	150

Несущая конструкция изготовлена из профиля 100x50 мм, толщина стенки 3 мм. Конструкция опор повышает устойчивость скамьи. Скамья изготовлена из прочных материалов и имеет достаточную жесткость. Скамья оснащена колесиками для удобного перемещения по залу. Угол наклона спинки относительно горизонта 0°,15°,30°,45°,60°,75°. Угол наклона сиденья относительно горизонта 0°,15°,30°,45°.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Приложение А1. Таблица компонентов изделия (степень сборки узлов поставляемого изделия определяется производителем). Рис. 1.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения, правильность сборки и надежность установки скамьи. Эксплуатация скамьи при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние скамьи, рама не должны иметь трещин, чехол сиденья и спинки должны быть целыми. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия вступает в силу с даты продажи Скамьи. Гарантия на Скамью действует при условии соблюдения всех правил эксплуатации и при условии проведения регулярного технического обслуживания. (Правила эксплуатации и условия проведения технического обслуживания смотри в гарантийном талоне.) Ответственность за регулярное и своевременное техническое обслуживание возлагается на владельца Скамьи. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию Скамьи, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

Срок гарантийного обслуживания:


Конструктивная стальная рама	Фурнитура (пластиковые и резиновые элементы)	Обивка, рукоятки и другие детали	Подшипники
1 год	6 месяцев	6 месяцев	1 год

7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска	
Дата продажи	

Печать организации поставщика

М.П.



Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ	Кол-во
1	472-001 Рама	1
2	472-002 Опора	1
3	472-003 Спинка	1
4	472-004 Упор спинки	1
5	472-005 Упор	1
6	472-006 Основание сиденья	1
7	472-008 Крепление спинки	1
8	472-009 Крепление сиденья	1
9	515-007 Сиденье	1
10	515-008 Спинка	1
11	472-01 Крут 28	3
12	472-02 Крут 28	1
13	472-03 Г рафитокашпролон D 40	2
14	472-04 Лист 8	2
15	472-05 Лист 8	2
16	472-06 Крут 28	1
17	472-07 Крут 18	1
18	Шайба плоская 8 пинк	7
19	Опора 100x50 №2	1
20	Винт М10x20 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	1
21	Шайба М10, под колпачок	12
22	Шайба пружинная(Гровер) 12 пинк	2
23	Болт М12x35 полная резьба, цинк	2
24	Колпачок для шайбы М10	12
25	Шайба декоративная хромированная, 35x15мм	10
26	Винт М8x16 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	10
27	Болт М8x30 полная резьба, цинк	3
28	Болт М8x80 полная резьба, цинк	4
29	Болт М12x130 полная резьба, цинк	5
30	Гайка самоконтрашпаса М12 цинк	5
31	Шайба плоская 10 пинк	8
32	Шайба пружинная(Гровер) 10 пинк	8
33	Винт М10x40 с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ, цинк	8



R-2039 Скамья универсальная,
мобильная (Super Bench)

